2021학년도 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험

지 리

수험 번호 : ( )　　**성 명 : ( )**


제1차 시험	2교시 전공A	12문항 40점	시험 시간 90분

○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

1. 다음은 우리나라의 전통 촌락에 대한 자료이다. 괄호 안의 ㉠에 해당하는 용어와 괄호 안의 ㉡에 해당하는 마을 이름을 순서대로 쓰시오. [2점]

일제 강점기에 조사한 자료에 따르면 우리나라 전체 촌락 수의 약 1/3이 (㉠) 촌락인 것으로 나타난다. (㉠) 촌락이란 동일한 조상으로부터 파생된 동성동본(同姓同本)의 혈연 집단이 주도하여 형성한 촌락을 말한다. (㉠) 촌락은 대략 15~17세기를 거치면서 집중적으로 형성된 것으로 알려져 있다. 이 유형의 촌락 안팎에 분포하는 주요 경관 요소로는 종가, 사당, 재실, 사우, 서원 등이 있다.

오늘날 (㉠) 촌락 중에는 (㉡) 마을과 같이 유네스코 세계유산위원회로부터 한국의 역사 마을로 인정받아 세계유산 목록에 등재된 사례도 있다. (㉡) 마을은 종가를 비롯한 전통적 양반 가옥과 서민 가옥이 혼재하는 경관을 보이며, 낙동강이 마을을 둥글게 감싸고 흘러간다는 것에서 마을 이름이 유래하였다고 전해 온다.



〈(㉡) 마을의 입지와 경관〉

2. 다음은 카르스트 지형에 관한 자료이다. 괄호 안의 ㉠에 해당하는 용어와 밑줄 친 ㉡을 지칭하는 용어를 순서대로 쓰시오. [2점]

석회암이 기반암인 지역에서는 석회암의 용식에 의해 지표면이 움푹 파인 폐쇄와지가 형성될 수 있다. 기반암에 절리가 잘 발달한 지역에서는 와지가 집단적으로 분포하기도 한다. 와지가 성장하여 인접한 와지와 연결되면 아래 사진과 같이 가운데가 홀쭉한 모양을 가진 (㉠)이/가 형성된다.

일반적으로 석회암 지역에서는 지표수에 의한 수계 발달이 미약하여 강우 시에만 일시적으로 흐르는 하천이 형성되기도 한다. ㉡석회암 지역에서 지표를 흐르다가 싱크홀(sinkhole)을 통해 지하로 배수되는 하천은 카르스트 용천을 통해 다시 지표로 용출되어 흐른다.



3. 다음은 도시지리학의 최근 논의에 관한 글이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓰시오. [2점]

> 로스앤젤레스 학파의 주요 연구 주제는 물리적·사회적으로 분절화된 포스트모던 도시에서 나타나는 분산 및 공간적 패턴의 부재에 관한 것이다. 포스트모던 문화의 분절화와 다양성은 도시 경관의 물리적 구조에 명백히 드러난다. 루이스(P. Lewis)가 제시한 용어인 (㉠)은/는 식별 가능한 단일한 도시 중심보다는 도시 지역이 은하수처럼 분산되어 있는 포스트모던 도시를 가리킨다. 이러한 용어를 사용하는 이유는 포스트모던 도시에서는 상업 중심지들이 뚜렷하게 단일한 중심지를 형성하기보다는 넓은 은하수에 흩어진 별들과 유사한 형태를 띠기 때문이다.
>
> 한편, 플로리다(R. Florida)는 경제적으로 번영하는 도시의 일반성을 인재(talent), 기술(technology), 관용(tolerance)에서 찾았고, 이를 근거로 3T 이론을 제시했다. 제조업의 상대적 중요성이 약화되는 후기 산업 사회에서 도시의 경제적 번영은 우수한 인재, 즉 (㉡)계급(계층) 유치를 통한 혁신의 창출과 기술의 발전에 좌우되고, 전문직 종사자 및 문화 산업 인력 등을 포함한 (㉡)계급(계층) 유치에서 관용이라는 도시의 사회 문화적 자산이 중요한 역할을 한다는 것이 3T 이론의 핵심이다.

4. 다음은 지리정보체계(GIS)에 관한 글이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓰시오. [2점]

> 지리정보체계에 이용되는 지리자료는 크게 공간자료와 (㉠)자료로 구분된다. 지리정보체계에서 지리사상은 지표상에서 주어진 좌표체계에 따라 특정한 '위치'를 지니고 있고, 각 위치마다 특성을 나타내는 정보를 가지고 있다. 지도상의 위치는 공간자료로 저장되며, 해당 위치가 가지는 특성은 명목, 순위, 등간, 비율 척도로 분류되어 (㉠)자료로 저장된다. 이렇게 구축된 지리정보는 다양한 구성 요소들과 함께 지리정보체계에 이용된다.
>
> 지리정보체계에서 사용하는 지리자료의 양이 증가하고 다양해짐에 따라, 수치데이터를 효과적으로 공유하고 관리하기 위한 필요성이 부각되었다. 이러한 의도로 지리자료와 관련된 일련의 정보를 제공해 주는 (㉡)(이)라는 용어가 등장하였다. (㉡)(이)란 데이터에 관한 데이터를 의미한다. 구체적으로 어떠한 유형의 지리자료가 언제 구축되었으며, 어떻게 데이터가 수집되었고, 데이터를 제공한 기관, 제작자 및 데이터의 특성과 질적 수준에 대한 정보들을 포함하고 있다.

5. (가)와 (나)는 발행 시기가 다른 지리 교과서의 주요 내용 체계이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

(가) 헐버트의 『(　㉠　)』의 주요 내용 체계

영역	내용 요소
짜딩이	㉡ 태양계와 그 현상, 지구와 그 현상, 인력, 일·월식, 기상 현상, 지진, 조석, 유성, 은하수, 화산 등 제 현상, 대륙과 해양, 경위선, 인종
유로바	아라사국, 노웨쉬덴국, 덴막국, 덕국, 네데란스국, 벨지암국, 엥길리국, 불란시국, 이스바니아국, 포츄갈국, 쉿스란드국, 이달리아국, 오스드로헝게리국, 터키국, 루마니아국, 셔비아국, 만트늬그로국, 쓰리스국
아시아	아시아아라사, 쳥국, 죠선국, 일본국, 안남국, 사얌국, 범아국, 인도짜, 별루기스단국, 압간니스단국, 아라비아, 베시아국, 아시아터키
[A] 아메리짜	가나다, 합즁국, 알나스가, 그린란드, 멕스고국, 센드랄아메리짜, 남북아메리짜스이에 여러셤, 골롬비아국, 베네쉬일나국, 기아나, 브레실국, 엑궤도국, 베루국, 칠니국, 뽈니비아국, 아젠틴합즁국, 우루궤국, 바라궤국

(나) 『세계지리』의 내용 체계 중 일부


영역	내용 요소
몬순 아시아와 오세아니아	• 자연환경에 적응한 생활 모습 • 자원의 분포 및 이동과 산업 구조 • 민족(인종) 및 종교적 차이
건조 아시아와 북부 아프리카	• 자연환경에 적응한 생활 모습 • 주요 자원의 분포 및 이동과 산업 구조 • 사막화의 진행
유럽과 북부 아메리카	• 주요 공업 지역의 형성과 최근 변화 • 현대 도시의 내부 구조와 특징 • 지역의 통합과 분리 운동
[B] 사하라 이남 아프리카와 중·남부 아메리카	• 도시 구조에 나타난 도시화 과정의 특징 • 다양한 지역 분쟁과 저개발 문제 • 자원 개발을 둘러싼 과제

<작성 방법>

○ 괄호 안의 ㉠에 해당하는 책 이름을 쓸 것.
○ 패티슨(W. Pattison)이 분류한 지리학 4대 전통 중 밑줄 친 ㉡과 관련성이 가장 큰 것을 쓸 것.
○ [A]와 [B]의 내용 조직 방법(원리)을 비교하여 서술할 것.

6. 다음은 동아시아 겨울철 기후에 관한 자료이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

동아시아 지역에서 겨울철 극한저온현상이 발생할 때 전형적인 기압 배치는 A 지역에 자리 잡은 시베리아 고기압과 B 지역에 자리 잡은 (　㉠　)에 의해서 형성되는 서고동저형이다. (　㉠　)은/는 B 지역 주변 열도 명칭에서 유래된, 반시계 방향으로 수렴하는 기압 시스템이고, 시베리아 고기압은 시계 방향으로 발산하는 기압 시스템이다. 이들 기압 시스템이 강하게 발달하여 결합하면 고기압 지역과 저기압 지역 간의 기압 차에 의해서 형성되는 힘인 (　㉡　)이/가 커지면서 북풍 계열의 한기 유입이 강화된다. 특히, 두 기압 시스템이 만나 등압선 간격이 좁아져 (　㉡　)이/가 커진 구역이 한반도 북부 지역에 위치하게 되면 우리나라에 강한 극한저온현상이 발생하게 된다. 한편, ㉢ 겨울철에 A 지역에서 발원하는 시베리아 기단이 동아시아 남동 방향으로 확장하게 되면 기류가 유입되는 우리나라 및 일본 열도 주요 산맥들의 바람받이 사면 지역을 중심으로 폭설이 발생하기도 한다.



<작성 방법>

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉢에서 발원지 특성을 고려하여 구분되는 A 지역 시베리아 기단의 분류 유형 명칭을 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉢에서 시베리아 기단이 한반도 주변 해양을 지날 때 나타나는 기단의 특성 변화 양상을 기온과 습도 측면에서 서술할 것.

7. 다음은 생산체계 특징에 관한 자료이다. A 생산체계에서 나타나는 ㉠과 ㉡의 특징을 각각 서술하시오. 그리고 A와 B 생산체계에서 나타나는 ㉢의 특징을 가격과 품질의 측면에서 비교하여 서술하시오. [4점]

1980년대 이후 새로운 기술-경제 패러다임의 부상으로 말미암아 새로운 생산체계들이 나타나기 시작했다. 새로운 생산체계들이 발달하게 된 핵심 요인은 정보기술을 통해 생산 공정을 보다 정교하게 통제할 수 있게 되었다는 점이다. 하지만 포스트포디즘은 어느 하나의 생산체계가 지배적인 지위를 차지하기보다는 다양한 형태로 공존하고 있다. 아래의 표는 포스트포디즘의 다양한 생산체계 유형 가운데 A와 B의 특징을 제품 다양성, 생산량, 조정(적응) 속도 측면에서 나타낸 것이다. 한편 두 생산체계는 ㉠ 고객기업과 공급기업 간의 네트워크 강도, ㉡ 고객기업과 공급기업 간의 지리적 근접성, 그리고 ㉢ 경쟁의 초점 측면에서도 그 특징을 비교할 수 있다.


<A와 B 생산체계 특징>

특징 / 생산체계 유형	제품 다양성	생산량	조정(적응) 속도
A	높음	적음	느림
B	높음	많음	빠름


8. 다음은 서남아시아에 관한 자료이다. 밑줄 친 ㉠에 해당하는 명칭과 A, B 국가의 이름을 순서대로 쓰고, ㉡의 특징을 성비의 측면에서 서술하시오. [4점]

이슬람교는 632년경 마호메트 사망 직후 종교적 분화가 발생하여 두 개의 분파로 나뉘어 오늘날까지 오고 있다. 하나의 분파는 수니파로서, 존경받는 성직자에게 권력이 승계되어야 한다고 주장하는 분파이다. ㉠ 다른 하나는 마호메트의 사위였던 알리가 권력을 이어받아야 한다고 주장하는 분파이다. 이 두 분파 간의 갈등은 종종 주변 국가들 간의 분쟁 또는 내전의 원인이 되었다.

7개의 토호국으로 연합된 A 국가는 연방 간 적절한 권력 분배를 통해 왕세자 중심의 안정적인 정세를 유지하고 있는 나라이다. A 국가의 경제는 전적으로 석유와 천연가스 등의 수출에 의존하고 있으며, 전체 인구 980만 명 중 80% 이상이 외국인 이주자이다. 이 외국인 이주자 중에는 B 국가 출신이 가장 많으며, 이와 같은 ㉡ 외국인 이주자의 급격한 유입으로 인해 A 국가의 인구 구성 변화가 나타났다. 그 이유는 A 국가에서 산업화가 빠르게 진행되면서 도로, 항만 등 기반 시설 건설, 석유 개발 등을 위해 많은 외국인 근로자가 이주해 왔기 때문이다.



<A 국가의 외국인 이주자 출신 국가별 비율>



(UN, 2019)

한국교육과정평가원

9. (가)는 탐구학습에 대한 설명이고, (나)는 탐구학습 모형을 적용한 『사회』 '12. 지구상의 지리적 문제' 단원의 수업 계획서이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

(가)

탐구학습의 주요 단계는 일반적으로 '문제 제시 → (㉠) → 자료 수집 및 분석 → 검증 → 결론 도출(일반화)'의 순으로 이루어진다. 하지만 모든 교과가 이러한 단계를 획일적으로 수용하는 것은 아니며, 학습 문제의 성격이나 학습 상황에 따라 수업 절차와 단계는 다양할 수 있다. ㉡ 브루너(J. Bruner)가 강조한 탐구(발견)학습은 ㉢ 문제중심학습(PBL: problem-based learning)과 수업 절차는 유사하지만, 몇 가지 관점에서 다르다. 특히 문제중심학습(PBL)은 ㉣ 학생 스스로 자신감을 가지고 자기 주도적으로 학습하는 능력이 중시된다.

(나)

단계	교수 · 학습 활동 내용
문제 제시	• 생물 다양성 감소가 생태계와 인간 생활에 미치는 영향
(㉠)	• 생물 다양성의 감소는 생태계 안정성을 해치고 인간 삶의 질을 저하시킨다.
탐색	• 생물 다양성 감소로 인한 생태계 영향과 관련한 자료 탐색 계획 세우기 • 생물 다양성 감소로 인한 인간 삶의 변화와 관련한 자료 탐색 계획 세우기
자료 수집 · 분석 및 검증	• 탐색 계획에 따른 모둠별 활동 분담 • 자료 수집 · 분석 및 검증 - 탄소 배출량 등 생태계 안정성과 관련된 자료 수집 - 인간 삶의 질과 관련된 국제 통계 자료 수집 - 탄소 배출량의 증가에 따른 생태계 안정성 변화 분석 - 인간 삶의 질에 관한 유엔개발계획(UNDP)의 '인간개발지수' 및 '행복지수' 분석 - 위 분석 결과의 상호 관련성 검증
결론 도출	• 생물 다양성의 감소는 생태계 안정성을 해치고 자정 능력을 떨어뜨리며, 장기적으로는 생태계 구성원인 인간 삶의 질의 저하로 이어진다.

<작성 방법>

○ 괄호 안의 ㉠에 공통으로 해당하는 용어를 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉡과 관련된 주된 교육과정 사조를 쓰고, ㉡과 대비되는 밑줄 친 ㉢의 '문제' 특성을 서술할 것.
○ 밑줄 친 ㉣과 관련된 핵심역량을 2015 개정 교육과정의 총론에 근거하여 제시할 것.

10. 다음은 동서양의 서로 다른 옛 세계지도에 대한 자료이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

○ 이 세계지도는 여러 종류가 전하며, 우리나라와 중국을 비롯한 서역의 여러 나라, 일본, 유구 등 실제로 있었던 나라들뿐 아니라 불사국, 군자국, 삼수국, 여인국 등 상상 속의 나라들도 묘사하고 있다. 이 세계지도는 지표의 객관적 사실들을 표현한 측면도 있지만, 지도에 등장하는 지명의 상당수는 『(㉠)』(이)라는 중국의 고전에서 따온 가상의 지명들이다.
○ 이 세계지도는 여러 종류가 전하며, 지도 상단을 가장 크게 차지하는 (㉡) 대륙을 포함하여 3개의 주요 대륙과 여러 지명이 표현되어 있고, 동시에 신앙이나 믿음의 세계를 묘사하고 있다. 특히 지도의 동쪽 끝에 지상낙원인 에덴을 그려 넣은 부분이나 세계를 3개의 대륙으로 나누어 표현한 배경은 특정 종교의 관점에서 해석되고 있다.

A



B




<작성 방법>

○ 괄호 안의 ㉠에 해당하는 책 이름과 괄호 안의 ㉡에 해당하는 대륙 이름을 순서대로 쓸 것.
○ A와 B에 각각 반영된 주된 세계관이 무엇인지 비교하여 서술할 것. (단, 각 지도의 중앙에 위치한 지명 또는 국가명을 포함하여 제시할 것.)


11. 다음은 건조 지역의 지형에 대한 자료이다. 밑줄 친 ㉠의 과정을 입자 크기 측면에서 서술하고, 괄호 안의 ㉡에 해당하는 용어를 쓰시오. 그리고 밑줄 친 ㉢의 발달 조건을 풍향 특성 측면에서 서술하고, 모래공급량 측면에서 횡사구와 비교하여 서술하시오. [4점]

건조 지역에서 바람에 의한 침식은 크게 취식과 풍성 마식으로 나눌 수 있다. 자갈 사막 지형 중 ㉠ 사막포도(desert pavement)는 A와 같이 취식으로 형성될 수 있다. 침식된 입자는 풍속과 입자의 크기에 따라 포행(creep), (㉡), 부유(suspension) 방식으로 나누어져 이동한다. (㉡)은/는 건조 지역에서 주로 모래 입자가 이동하는 방식으로, B와 같이 다른 모래 입자에 충격을 가해 이동이 반복되는 것을 말한다. 바람에 의해 이동한 모래가 쌓여 형성된 사구는 건조 지역의 지형을 대표하는 지형으로 형태에 따라 ㉢ 바르한, 횡사구, 종사구, 성사구로 나누어진다.

A




B



12. 다음은 도시 주택 시장 및 거주지 분화에 관한 자료이다. 괄호 안의 ㉠, ㉡에 해당하는 용어를 순서대로 쓰시오. 그리고 침입 및 ㉠과 관련하여 A~D를 발생 순서대로 제시한 후, 주거여과 과정과 관련하여 A~D를 발생 순서대로 제시하시오. [4점]

도시생태학에서는 거주지 분화 요인을 생태학적 개념인 침입, 경쟁, (㉠), 지배 과정으로 설명하였다. 한편, 호이트(H. Hoyt)는 도시 주택 시장 및 거주지 분화와 관련하여 주거여과 과정, 공가사슬(vacancy chain), 연쇄적 이주 개념을 제시했다. 호이트의 이론에 따르면 연쇄적 이주에 의해 저소득층 노동자는 도심 주변 지역을 떠나게 되고, 도심 주변 지역에는 최하층민 및 버려진 주택들이 남게 되어 (㉡)이/가 형성된다.



<수고하셨습니다.>

한국교육과정평가원